





Acanto® Plus SC: Κλείδωσε την επιτυχία

Acanto® Plus: Απόδοση στην συγκομιδή

Το **Acanto® Plus** συμβάλλει στην αύξηση της συγκομιδής τόσο σε σιτάρι όσο και σε κριθάρι, χάρη στο ευρύ φάσμα δράσης και τον εξαιρετικό έλεγχο των ασθενειών των σιτηρών. Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν τη μέση αύξηση παραγωγής που προσέφερε το **Acanto® Plus** στα πειράματα (ανεξαρτήτου ασθένειας) σε σιτάρι και κριθάρι, σε σχέση με τον αψέκαστο μάρτυρα. Πιο συγκεκριμένα στο σιτάρι (σε 8 πειράματα), αύξησε κατά μέσο όρο την παραγωγή κατά 20% σε σχέση με τον μάρτυρα, και στο κριθάρι (σε 3 πειράματα), κατά 8%.



Το Acanto® Plus με μια ματιά


Το **Acanto® Plus** με την υψηλή του αποτελεσματικότητα, το μοναδικό προφίλ κίνησης και το μεγάλο φάσμα δράσης του, απευθύνεται στον επαγγελματία παραγωγό σιτηρών που επιθυμεί να καλλιεργεί σε αρμονία με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίμων.

Δραστικές ουσίες	picoxystrobin 20% + cyproconazole 8% θ/ο
Τυποποίηση	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Συσκευασία	Π्लाστική φιάλη 1lt

Καλλιέρ-γεις	Στόχοι	Κ. εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα	PHI*
Σιτάρι	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i>), Καστανή σκωρίαση (<i>Puccinia recondita f.sp.tritici</i>), Κίτρινη σκωρίαση (<i>Puccinia striiformis</i>), Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>), Φουζαρίωση (<i>Fusarium sp.</i>), Ελμινθοσπορίαση (<i>Helminthosporium tritici-repentis</i>)	75-100	10-40	35
Κριθάρι	Ελμινθοσπορίαση (<i>Pyrenophora teres</i>), Ρυχχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Σκωρίαση (<i>Puccinia hordei</i>), Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)			
Βρώμη	Σκωρίαση (<i>Puccinia coronata</i>), Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>)			
Σίκαλη	Καστανή σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i>), Ρυχχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis spp.secalis</i>), Σεπτορίωση (<i>Septoria secalis</i>)			
Τριτοκάλι	Σεπτορίωση (<i>Septoria tritici</i>), Καστανή σκωρίαση (<i>Puccinia recondita</i>), Ωίδιο (<i>Erysiphe graminis</i>), Ελμινθοσπορίαση (<i>Helminthosporium tritici-repentis</i>), Ρυχχοσπορίωση (<i>Rhynchosporium secalis</i>)			

*Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Ιανουάριος 2016



DuPont™ Acanto® Plus sc

Το Acanto® Plus είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο μεγάλου φάσματος ασθενειών φυλλώματος σε καλλιέργειες σιτηρών

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τηλ.: 210 6889777-9, www.dupont.gr
Copyright © 2016 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™ and all products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company, or its affiliates.





A c a n t o [®] P l u s S C : κ λ ε ί δ ω σ ε τ η ν ε π ι τ υ χ ί α μ ε τ ο ν α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό έ λ ε γ χ ο α σ θ ε ν ε ι ώ ν φ υ λ λ ῶ μ α τ ο ς σ τ α σ ι τ η ρ á

Acanto[®] Plus SC

Το **Acanto[®] Plus** είναι μία επαγγελματική, καινοτόμος και ανώτερης ποιότητας λύση που ανέπτυξε ο τομέας φυτοπροστασίας της DuPont™ για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες παραγωγών και συμβούλων φυτοπροστασίας για τον έλεγχο των ασθενειών στα χειμερινά σιτηρά. Σχεδιασμένο βάσει μίας στρομπιλουρίνης τελευταίας γενιάς (picoxystrobin) σε συνδυασμό με μία τριαζόλη (cyproconazole), το **Acanto[®] Plus** επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο του συμπλέγματος των φυτοπαθογόνων μυκήτων που απειλούν τα σιτηρά.




Πλήρες προφίλ κίνησης

Η συμπεριφορά του **Acanto[®] Plus** τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των φυτών των σιτηρών σχετίζεται στενά με τις ιδιαίτερες ιδιότητες του picoxystrobin και ειδικότερα με το πλήρες προφίλ κίνησης που διαθέτει και το οποίο το διαφοροποιεί από τις λοιπές στρομπιλουρίνες του εμπορίου σήμερα.



Οι ιδιότητες αναδιανομής του, διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο ευρύ φάσμα δράσης και τον εξαιρετικό έλεγχο των ασθενειών των σιτηρών. Το picoxystrobin προσφέρει ταυτόχρονα ταχεία απορρόφηση, διάχυση στην κηρώδη επιφάνεια των φύλλων, διασυστηματική και διελκασματική κίνηση, προστασία των νέων οργάνων και αναδιανομή μέσω ατμών.

Αυτή η σειρά ιδιοτήτων επιτρέπουν στο **Acanto[®] Plus** να εξασφαλίζει τη βέλτιστη και ομοιόμορφη προστασία των σιτηρών κατά τη διάρκεια των κρίσιμων φάσεων του κύκλου τους.



Αποτελεσματικότητα

Το **Acanto[®] Plus** προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο αποτελεσματικότητας κατά του συμπλέγματος των ασθενειών των φύλλων και των σταχυών που προσβάλλουν τα χειμερινά σιτηρά. Τα διαθέσιμα δεδομένα από πειράματα σε όλη τη Νότια Ευρώπη, καταδεικνύουν την υψηλή προστασία που προσφέρει.



Θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της συγκομιδής

Το **Acanto[®] Plus**, κυρίως χάρη στη συμμετοχή του picoxystrobin, προκαλεί μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων στον μεταβολισμό και την φυσιολογία των σιτηρών που συμβάλλουν στην βελτίωση της απόδοσης της συγκομιδής και της ποιότητας του σπόρου. Το picoxystrobin βελτιώνει τον μεταβολισμό του αζώτου και αναστέλλει τη βιοσύνθεση του αιθυλενίου, γεγονός που συνεπάγεται το «πρασίνισμα» (greening effect - αυξητικό αποτέλεσμα) της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόζεται **Acanto[®] Plus**, καθώς και την επιβράδυνση της γήρανσης, παράγοντες που επιδρούν θετικά στην απόδοση της συγκομιδής. Ταυτόχρονα βελτιώνεται η αντοχή στο υδατικό στρες.

ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ

- ✓ Φωτοσυνθετική ικανότητα
- ✓ Αφομοίωση αζώτου
- ✓ Αφομοίωση CO2
- ✓ Κυτταρική αναπνοή

ΑΥΞΗΣΗ

- ✓ Επιφάνεια φυλλώματος
- ✓ Διάρκεια φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (αυξητικό αποτέλεσμα)
- ✓ Αντοχή στο υδατικό στρες
- ✓ Καλύτερη εκμετάλλευση λιπασμάτων

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

- ✓ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
- ✓ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

